

## ИМПРЕГНАЦИОНЕН ГРУНД ЗА ДЪРВО



**Безцветен грунд на база алкидна смола,  
разтворена в органични разтворители**

**Външна употреба**

**Вътрешна употреба**

- Предназначение:**
- Защита на дървени повърхности в закрити помещения и на открито;
  - Предварително импрегниране на дървени повърхности и защита срещу влага, вода, развитие на гъбички и плесени и др.
- Свойства:**
- Отлична проникваща способност;
  - Дълготрайна биоцидна защита на повърхността;
  - Висока устойчивост на влага и атмосферни колебания;
  - Добро поведение при нанасяне.
- Класификация:** Съответства на изискванията на българското законодателство.

### ХАРАКТЕРИСТИКА

#### ПОКАЗАТЕЛИ

#### НОРМА

<b>Външен вид на грунда след разбъркване:</b> (визуално)	Хомогенна безцветна опалесцираща течност
<b>Съдържание на нелетливи в-ва, 125<sup>0</sup>С, 1h:</b> (БДС EN ISO 3251)	min 10 %
<b>Плътност:</b> (БДС EN ISO 2811-1)	0.75-0.85 kg/L
<b>Време за пълно изсъхване, (23±2)<sup>0</sup>С:</b> (БДС EN 29117)	max 24 h
<b>Разход:</b>	90-100 ml/m <sup>2</sup> в зависимост от вида, структурата и обработката на повърхността.
<b>Съхнене:</b>	Въздушно
<b>Колористика:</b>	Безцветен
<b>Опаковка:</b>	Метални опаковки с вместимост 750 ml, 20 L. Възможно е използването и на други опаковки след предварително споразумение с клиента.

<b>Съхранение:</b>	<p>Температура на съхранение - до 35°C.</p> <p>Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки в закрити и сухи складови помещения, далече от пряка слънчева светлина и нагревателни уреди!</p> <p>Да се пази от достъп на деца!</p> <p>Срок на съхранение: 12 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.</p>
<b>Разреждане:</b>	Продуктът е готов за употреба.
<b>Подготовка за работа:</b>	Повърхностите трябва да бъдат сухи и чисти от прах, смолни остатъци и ерозирала дървесина.
<b>Средства за нанасяне:</b>	Четка, валяк, шприц-пистолет.
<b>Почистване на инструментите:</b>	Разредител/Разредител АМВ/Разредител МРТ.
<b>Условия за нанасяне:</b>	Работи се при температура над 5°C и относителна влажност на въздуха 60%.
<b>Подходящи основи:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Здрави, нелакирани и неимпрегнирани дървени повърхности;</li> <li>За други основи, моля консултирайте се с нас.</li> </ul>
<b>Неподходящи основи:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Метални повърхности;</li> <li>Циментови, варо-циментови, варо-пясъчни мазилки;</li> <li>Боядисани, лакирани и импрегнирани дървени повърхности.</li> </ul>
<b>Подготовка на основата:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Премахване на ерозирала дървесина;</li> <li>Почистване от смолни остатъци;</li> <li>Китване на пукнатини и други дефекти;</li> <li>Шлайфане на дървените повърхности и почистване от прах.</li> </ul>
<b>Система за нанасяне:</b>	

Основа	Дървени повърхности				
	Градински мебели, парпети и други подобни	Огради, облицовки на къщи, стряхи и други подобни	Конструкционна дървесина (гръбни дървени облицовки и конструкции, подпокривни дървени конструкции и други подобни)		
	безцветни	цветни	безцветни	цветни	безцветни
<b>Първи слой</b>	Безцветен Лазурен лак или Импрегн. грунд за дърво	Лазурни лакове цветни	Безцветен Лазурен лак или Импрегн. грунд за дърво	Лазурни лакове цветни	Импрегнационен грунд за дърво
<b>Втори слой</b>	Лазурен лак безцветен	Лазурни лакове цветни	Лазурен лак безцветен	Лазурни лакове цветни	Евентуално Импрегнационен грунд за дърво

**Хигиена и безопасна работа:**

Импрегнационен грунд за дърво се класифицира като пожароопасен и вреден продукт. При използването му трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена.

При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

---

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.

---

